

(SRI S. SRINIVASA IYENGAR.)

the subjects contained in the petitions stand in that petition register?

Sri Kadidal MANJAPPA.—Oh yes. It is quite possible to make out from the petition register the stage at which a matter stands.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸಿ. ಬನಪ್ಪ.—ಎಷ್ಟು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು acknowledge ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಹಾಗೆ ವಿಧಾಯಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಂಪು ಕೊಟ್ಟರೆ acknowledge ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸಿ. ಬನಪ್ಪ.—ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಂಪುಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸಿ. ಬನಪ್ಪ.—Personal ಆಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೂ acknowledge ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಂಪು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸಿ. ಬನಪ್ಪ.—Personal ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾಂಪು ಏಕೆ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—Acknowledge ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ stamp ಬರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸಿ. ಬನಪ್ಪ.—Postal ಸ್ವಾಂಪು ಅಥವಾ ರಸೀತಿ ಸ್ವಾಂಪು?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ acknowledge ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವನೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸಿ. ಬನಪ್ಪ.—ಕೆಲವು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಫೀಸುಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಲ pending ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂಥವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು pendency ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಏಕೆ ತರಿಸಿಕೊಡದು?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸಿ. ಬನಪ್ಪ.—ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಬಹಳವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅಕ್ಕಿ, ಜಿಪ್ಸಂ ಕೇಸುಗಳು, ದರಬಾಸ್ತು ಕೇಸುಗಳು—ಇಂಥವುಗಳು delay ಆಗುತ್ತವೆ. ಎರ್ರೆಲ್ಲಿ forests, date groves, tank bunds ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಸುಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ dispose ಆಗುವುದು delay ಆಗುತ್ತದೆ.

Unserviceable Electric Transformers.

Q.—12. Sri T. C. BASAPPA (Tarikere Constituency).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) how many electric transformers have been removed as unserviceable since last five years (for each year and for each division) and their cost;

(b) what are the main reasons for their unserviceableness;

(c) what is the number of transformers that became unserviceable due to negligence of officers (figures to be given for 5 years separately) and number of cases and the amount recovered?

A.—Dr. R. NAGAN GOWDA (Minister for Agriculture).—

(a)

| Section | 1950-51 | 1951-52 | 1952-53 | 1953-54 | 1954-55 (9 months) | Total |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|
| B.P.L. City Area ... | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 17 |
| „ Civil Area ... | 1 | 21 | 12 | 5 | 11 | 50 |
| Mysore Power and Light ... | 5 | 27 | 30 | 58 | 50 | 170 |
| Kanakapura „ ... | 2 | 9 | 12 | 22 | 6 | 51 |
| Chikballapura „ ... | 1 | 7 | 14 | 30 | 38 | 90 |
| Bhadravathi „ ... | ... | 6 | 8 | 3 | 5 | 22 |
| Hassan „ ... | ... | ... | 6 | 1 | 3 | 10 |
| K.G.F. „ ... | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 20 |
| Jog „ ... | ... | 4 | 3 | 5 | 7 | 19 |
| Slvasamudram and Shimshapura. | 1 | 5 | ... | 4 | 6 | 16 |
| Bellary ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total ... | 12 | 90 | 96 | 134 | 133 | 465 |

The cost is not readily determinable since the units were bought at different times at different prices, and were in service for different periods before removal. Most of them were in service beyond their guaranteed period.

(b) The following are the main reasons :—

- (1) Expiry of normal life ;
- (2) Deterioration in insulation due to natural causes ;
- (3) Unforeseen breakdown due to heavy lightning surges, etc.

(c) Nil.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ?

*ಡಾ|| ಆರ್. ನಾಗನಗೌಡ.—ನೋಟೀಸ್ ಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ “ Mysore Power and Light ” Sectionನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ರಿಪೇರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ; ಕಾರಣವೇನು ?

ಡಾ|| ಆರ್. ನಾಗನಗೌಡ.—ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು (b)ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ; ಅಂಥ special causes ಏನೂ ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ replacements ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—It all depends upon the make of the Transformer that is used there. But there are no special causes other than the causes that exist in all the other areas.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಇದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ?

ಡಾ|| ಆರ್. ನಾಗನಗೌಡ.—ಅದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. I will find out and see whether the percentage of deterioration of transformers in that area is greater than other areas ; I will examine.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ಆವರೆಜ್ ಮಿನಿಮಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಂ ದರವೇನಿದೆ ?

ಡಾ|| ಆರ್. ನಾಗನಗೌಡ.—ಸೈಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1.5 ಕೆ. ಎ. ಎ., 3 ಕೆ. ಎ. ಎ. 5 ಕೆ. ಎ. ಎ. ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ದರ ಡಿಪೆಂಡಾಗುತ್ತದೆ. It all depends on different factors. The reason why I could not give the actual values is because they have been working for a number of years and the

depreciation should be taken into consideration.

Sri T. C. BASAPPA.—May I know the average cost of these transformers Sir ?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—The price of the twenty-six 1.5 KVA transformers is Rs. 12,000 ; similarly the price of the 3 KVA transformers that we have lost is Rs. 67,000. The whole loss deducting the depreciation is somewhere about 3.8 lakhs.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಆವರೆಜ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—25 years.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—(a) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ 465 ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರ ಹತ್ತಿ (b) ಪ್ರಶ್ನೆಯ (3) ನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಬ್ರೇಕ್‌ಡೌನ್ ಆಗಿರುವುದು ?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—The details about these transformers are not available. But most of these have become useless or unserviceable probably due to the defect in the manufacture of the machine itself. Many of them have become useless within the period of their natural life.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಯಾರು ಮಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—Most of these are manufactured by us, Sir, in the Government Electric Factory.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ತಿಳಿದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೇ ?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—We are giving suggestions for the improvement of these transformers ; we are constantly at it, Sir.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—(b) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ (3) ನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇರಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಗಾಕೊಡದಿರುವುದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್‌ಡೌನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರ್ನ್‌ಆಫ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—No Sir. I have not received any information about it. I do not think that because of the negligence of the employees or the officers of the department, this has happened. Some of the transformers are with us for over 25 to 30 years.

* Indicates that the remarks or speeches have not been revised by the Member concerned.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—Yes Sir.

Sri V. M. MASCARENHAS.—Have Government noticed that there is progressive increase in the figure about this?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—Figures are there.

Sri V. M. MASCARENHAS.—What does it show?

Mr. SPEAKER.—The Hon'ble Member may ask for information.

Sri V. M. MASCARENHAS.—Have not Government realised that there is something radically wrong?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—We have been suggesting certain improvements so that the life of the transformer could be more than 25 years.

Sri V. M. MASCARENHAS.—Can you not ask the manufacturers of the transformers to replace them in case they go bad below 10 years?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—Till now the agreement is only for one year; the suggestion of the Hon'ble Member will be considered.

Sri V. M. MASCARENHAS.—What is the maximum capacity and what is the minimum capacity of these transformers?

Dr. R. NAGAN GOWDA.—The minimum is 1.5 KVA, the maximum is 500 KVA

Panchayet Elections.

(Handbills carried into Polling Booths).

Q.—440. Sm. Bellary SIDDAMMA (Davangere).—

Will the Government be pleased to state:—

whether they are aware that printed handbills of the candidates for elections were carried into the polling booths in the panchayet elections?

A.—Sri T. CHANNIAH (Minister for Public Health and Local Self-Government).—

Yes.

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ.—ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುದ್ರಿತ ಹಸ್ತಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಬೂತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ.

Educational Reforms.

12-30 P.M.

Q.—296. Sri P. R. RAMAIIYA (Basavangudi).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) the extra expenditure the Government will have to incur in introducing the new Educational Reforms in the State;

(b) the total amount proposed to be spent for introducing basic type of Education at the primary stage;

(c) whether there would be a difference regarding basic crafts between the schools in the rural area and the schools in the urban area?

A.—Sri A. G. RAMACHANDRA RAO (Minister for Law and Education).—

(a) Rs. 25.8 crores recurring (Rs. 4.98 crores P.A. at the end of the 10-year period) and Rs. 261.94 lakhs non-recurring.

(b) The total recurring cost is Rs. 11.16 lakhs (recurring) and Rs. 46 lakhs non-recurring. A sum of Rs. 12.75 lakhs has been provided for Basic Education for the year 1955-56.

(c) Yes. It varies with local needs and facilities.

Sri P. R. RAMAIIYA.—Will the Government be pleased to state how many basic schools have been started after the introduction of Educational Reforms in the State?

Sri A. G. RAMACHANDRA RAO.—I want notice. I cannot give off-hand those figures.

Sri P. R. RAMAIIYA.—May I know the total amount proposed to be spent for basic education at the primary stage?